

Ausstattung und technische Daten
Forster Camper Vans 2026/2027

Forster
www.forster-reisemobile.de

VANTASTISCH!



Jetzt mit
Vario-Bad
und größeren
Stauschränken
im VANTASY

EINFACH losfahren SCHÖN reisen GÜNSTIG einsteigen

WILLKOMMEN IN DER WELT DER FORSTER VANS



WICHTIGE INFOS ZU DEN FAHRZEUGGEWICHTEN

Da jedes Fahrzeug im Fahrbetrieb nur für eine herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse zugelassen ist, sind die gewichtsbezogenen Angaben bei der Anschaffung eines Wohnmobils oder Vans besonders wichtig. Dies gilt insbesondere für die Auswahl der ab Werk verbauten Pakete und Sonderausstattungen. Die im Straßenverkehr zugelassene Gesamtmasse darf während der Fahrt nämlich keinesfalls überschritten werden.

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen die Konfiguration Ihres Fahrzeugs deshalb erleichtern und Ihnen die gesetzlichen Vorgaben zu den Fahrzeuggewichten erläutern. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Konfiguration Ihres Fahrzeugs beginnen, und sprechen Sie bei Fragen Ihren Handelspartner an.

1. DIE TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand finden Sie in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans und im Konfigurator. Es handelt sich um die herstellersei-

tig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug während der Fahrt nicht überschreiten darf. Andernfalls drohen in vielen europäischen Ländern einschließlich Deutschland Bußgelder. Da Sie als Fahrzeugführer für die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse verantwortlich sind, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fahrzeug vor jeder Fahrt insoweit zu überprüfen und Ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt zu wiegen.

2. DIE MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie ebenfalls in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans sowie in unserem Konfigurator.

Wichtig ist, dass es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren errechneten Wert handelt, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu +/- 5 % unterliegt.

Da sich diese Schwankungen auf die verbleibende Nutzlast des individuellen Fahrzeugs auswirken, muss das Auftreten gesetzlich zulässiger Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

Beispiel: In den technischen Daten wird die Masse in fahrbereitem Zustand für den von Ihnen ausgewählte Grundriss mit 2.910 kg angegeben. Dieser errechnete Wert unterliegt gesetzlich zulässigen Schwankungen in Höhe von +/- 5 %, also in Höhe von +/- 146 kg. Die Masse in fahrbereitem Zustand des einzelnen Fahrzeugs kann deshalb zwischen 2.764 kg und 3.056 kg betragen.

Auch die gesetzlich zulässigen Schwankungen weisen wir in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans sowie in unserem Konfigurator als Klammerzusatz aus.

3. DIE MASSE DER MITFAHRER

Die Masse der Mitfahrer ergibt sich aus der herstellerseitig festgelegten Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze und wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

Die Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze finden Sie in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans sowie in unserem Konfigurator. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um die höchstmögliche Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze für den jeweiligen Grundriss in der Serienausstattung handelt. Die Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze kann sich jedoch durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen reduzieren oder eine Auflastung des Fahrzeugs erforderlich machen.

4. DIE TATSÄCHLICHE MASSE DES FAHRZEUGS/PAKETE UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Die tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand zuzüglich der ab Werk verbauten Pakete oder Sonderausstattungen und wird unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) eingetragen. Hiervon nicht umfasst sind Sonderausstattungen oder sonstiges Zubehör, die nach der Auslieferung des Fahrzeugs ab Werk durch einen Handelspartner oder von Ihnen persönlich nachgerüstet wird.

Zu beachten ist, dass es sich auch bei der tatsächlichen Masse des Fahrzeugs um einen errechneten Wert handelt, der aufgrund von gesetzlich zulässigen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand als Rechengröße der tatsächlichen Fahrzeugmasse von einem für Ihr individuelles Fahrzeug ermittelten Wert abweichen kann.

Angaben zu den Gewichten der ab Werk für unsere Wohnmobile und Vans angebotenen Pakete und Sonderausstattungen finden Sie in unserem Konfigurator und in den technischen Daten.

5. NUTZLAST UND MINDEST-NUTZLAST

Die Nutzlast bezeichnet die maximale Last, die ein Fahrzeug transportieren kann und wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Mitfahrer und die Masse der ab Werk verbauten Pakete und Sonderausstattungen abgezogen werden.

Beispiel:

Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand	- 2.910 kg
Masse der Mitfahrer	- 225 kg
	(3*75 kg)
Masse der Pakete/Sonderausstattungen	- 100 kg
Nutzlast	= 265 kg

Der Einbau von Paketen und Sonderausstattungen führt demnach stets zu einer Verringerung der Nutzlast. Welche maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen für welchen Grundriss zur Verfügung steht, ist in den technischen Daten zu unseren Wohnmobilen und Vans sowie in unserem Konfigurator gesondert ausgewiesen.

Für Wohnmobile und Vans als Fahrzeuge der Klasse M1 ist die Einhaltung einer Mindest-Nutzlast, also die minimale Last, die ein Fahrzeug transportieren kann, gesetzlich vorgeschrieben. Diese Mindest-Nutzlast darf weder bei der Konfiguration eines Fahrzeugs noch im Rahmen der Produktion unterschritten werden und wird für unsere Wohnmobile und Vans nach der folgenden Formel berechnet:

$$\text{Mindest-Nutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ ist die Höchstzahl der gurtgesicherten Sitzplätze zzgl. des Fahrzeugführers und „L“ ist die Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern

Beispiel: Bei einem Wohnmobil mit 4 gurtgesicherten Sitzplätzen und einer Länge von 7 m ergibt sich eine Mindest-Nutzlast von 110 kg (10*[4+7]).

Wichtig ist, dass gesetzlich zulässige Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand die Nutzlast des individuellen Fahrzeugs erhöhen, aber auch reduzieren können.

Beispiel (wie zuvor):

Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand (+ 4%)	- 3.026,4 kg
Masse der Mitfahrer	- 225 kg
	(3*75 kg)
Masse der Pakete/Sonderausstattungen	- 100 kg
Nutzlast	= 148,6 kg

Um zu verhindern, dass solche Schwankungen zu einer Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast führen, haben wir die maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen herstellerseitig auf Basis der gesetzlich zulässigen Schwankungen begrenzt. Angaben hierzu finden Sie in den technischen Daten zu unseren Wohnmobilen und Vans sowie in unserem Konfigurator. Berücksichtigung finden hier auch besondere Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten / Sondermodellen, die nicht zur Serienausstattung gehören. Kommt es bei der Konfiguration unserer Wohnmobile und Vans durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich.

Ausnahmsweise kann die Wiegun am Bandende trotz der Begrenzung der Masse für Pakete und Sonderausstattungen ergeben, dass die Mindest-Nutzlast des individuellen Fahrzeugs aufgrund von gesetzlich zulässigen Schwankungen unterschritten wird. In einem solchen Fall liefern wir das betroffene Fahrzeug nicht aus, bevor die Einhaltung der Mindest-Nutzlast durch die Herausnahme von Paketen, Sonderausstattungen oder gurtgesicherten Sitzplätzen oder der Auflastung des Fahrzeugs sichergestellt ist.

Das ist im Forster **Livin' Up Pro** schon alles dabei



BASISFAHRZEUG

- Citroen Jumper
- EURO 6 E
- Fahrerairbag
- Beifahrerairbag
- ABS
- ESP inkl. ASR, ROM und Hillholder
- Servolenkung
- elektrische Fensterheber
- Höhenverstellbare Scheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- 3-Punkt-Sicherheitsgurtsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Stoßfänger vorne Schwarz
- Stoßfänger hinten Schwarz
- effiziente Boden-, Seitenwand- und Deckenisolierung für Ganzjahreseinsatz
- Sicherheitspaket gemäß GSR II mit Notbremsassistent, Notfall-Spuralhalteassistent, Reifendruckkontrollsystem

AUFBAU

- Aufbaufarbe Trend Weiß
- Interieur in Dekor Berg-Esche
- frische Schrankapplikationen in Mintgrün
- Staufach im Durchgang zum Fahrerhaus
- Fenster im Aufbau
- Dachhaube 400 x 400 mm, mit Verdunkelungsrollo u. Moskitoschutz
- Trennschalter für Starter- und Aufbauatterie
- CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat

- FI-Schutzschalter
- Bord-Control-Panel mit Angabe aller wichtigen Funktionen
- 3x 230 V Steckdosen (636 EB: 4)
- 1x 12 V Steckdose (636 EB: 2)
- 3x USB-Steckdosen
- "InTouch" Lichtschaltung

KÜCHE

- 84 l Kompressor-Kühlschrank
- Kühlschranktür im Einstieg
- 2-Flamm-Kocher mit Abdeckung
- Gasbedienstelle zentral angeordnet
- Arbeitsfläche mit integrierter Spüle
- Hecktüren mit Fenster

WOHNEN/SCHLAFEN

- Oberschränke mit bis zu 35 cm Tiefe
- Doppel-Stockbett (V 599 VBL), herausnehmbar
- Beleuchtung an den Betten
- Bett-Lattenroste hochklappbar
- große Betten
- Durchgang zum Heckbett

BAD

- Toilettenraum mit integrierter Dusche
- Waschbecken
- Kassettentoilette
- Spiegelschrank
- neue Waschräume mit Fenster (außer 541 HBL)

WASSER/HEIZUNG

- Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie
- Druckwasserpumpe

Basisfahrzeug

SERIENMOTORISIERUNG

Leistung kW/PS

Abgasnorm/Diesel

Kraftstofftank

Bereifung

technisch zulässige Gesamtmasse¹⁾ kg

Masse im fahrbereiten Zustand²⁾ kg

max. Masse für Pakete und Sonderausstattung⁴⁾ kg

zul. Zuggesamtgewicht mit 120 PS/140, 180 PS kg

zul. Anhängelast (gebremst) mit 120 PS/140, 180 PS* kg

ABMESSUNGEN

Länge mm

Breite mm

Höhe mm

Innenbreite mm

Stehhöhe mm

Radstand mm

SITZ- & SCHLAFZPLÄTZE

Schlafplätze

Zulässige Personenzahl mit 3Pkt.-Gurten³⁾

AUSSTATTUNG

Bettumbau Sitzgruppe mm

Heckbett mm

Frischwassertank⁵⁾ l

Frischwassertank in Fahrstellung⁵⁾ l

Abwassertank/isol. Abwassertank l

Kühlschrank l

Optionale Ausstattungspakete

FORSTER TRAVEL LINE

Motorisierung 140 PS (541HBL/599HBL/599VBL/599EBL)

Fahrerhausverdunklung

Mückengittertür

Midi Heki 700 x 500

Elektrische Einstiegsstufe

Außenbeleuchtung

Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff für Fahrer- und Beifahrersitz

Rückfahrkamera

Tischerweiterung

STYLE LINE (nur für Livin' Up Pro Modelle)

Markise

Lackierung Lanzarote Grey

16" Alufelgen

lackierte Frontstoßstange

schwarze Zierleiste/Unterfahrschutz

Nebelscheinwerfer

**V 541 HBL**Citroen Jumper
35 L**V 599 EBL**Citroen Jumper
35 L**V 599 HBL**Citroen Jumper
35 L**V 599 VBL**Citroen Jumper
35 L**V 636 EBL**Citroen Jumper
35 L

89 / 120	89 / 120	89 / 120	89 / 120	103/140
EURO 6E	EURO 6E	EURO 6E	EURO 6E	EURO 6E
90 l + 19 l AdBlue	90 l + 19 l AdBlue	90 l + 19 l AdBlue	90 l + 19 l AdBlue	90 l + 19 l AdBlue
215/70R15C	215/70R15C	215/70R15C	215/70R15C	215/70R15C
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.784 (2.645 – 2.923)	2.794 (2.654 – 2.934)	2.774 (2.635 – 2.913)	2.794 (2.654 – 2.934)	2.882 (2.738 – 3.026)
319	356	365	356	266
5.500/5.800	5.800/6.000 // 6.500**	5.800/6.000 // 6.500**	5.800/6.000 // 6.500**	6.000 // 6.500**
2.000/2.500	2.500 // 3.000**	2.500 // 3.000**	2.500 // 3.000**	2.500 // 3.000**
5.410	5.990	5.990	5.990	6.360
2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
3.450	4.035	4.035	4.035	4.035
2/3***	2/3***	2/3***	4/5***	2/3***
4	4	4	4	4
1.360 x 860 (500)	1.360 x 860 (500)	1.560 x 860 (500)	1.560 x 860 (500)	1.560 x 860 (500)
1.940 x 1.360 (1.250)	1.920 x 680 / 1.780 x 780	1.940 x 1.480	1.860 x 1.450/ 1.840 x 1.330	1.900 x 800 + 1.850 x 820
90 l	85 l	85 l	90 l	85 l
20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
75 l / 60 l	90 l / 75 l	90 l / 75 l	90 l / 75 l	90 l / 75 l
84 l	84 l	84 l	84 l	84 l

¹ **Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

² **Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu ± 5 % unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

³ **Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

⁴ **Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellereitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

⁵ **Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

* Das zulässige Zugsgesamtwicht muss eingehalten werden. ** mit 35 H Fahrgestell (Option) *** nur in Verbindung mit 6220 „Zusatzbett für eine Person“



Jetzt mit
Vario-Bad
und größeren
Stau-
schränken

Vantasy DER BESTSELLER

Das ist im neuen **Forster Vantasy** schon alles dabei

BASISFAHRZEUG

- Fiat Ducato
- EURO 6E
- 35 l Chassis
- 90 l Dieseltank + 19 l Ad Blue
- Fahrerairbag
- Beifahrerairbag
- Eco-Paket mit Start-Stopp-System, intelligente Lichtmaschine
- manuelle Klimaanlage
- ABS
- ESP inkl. ASR, ROM und Hillholder
- Servolenkung
- elektrische Fensterheber
- Höhenverstellbare Scheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperr
- 3-Punkt-Sicherheitsgurtsyst.
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 15" Stahlfelgen
- Stoßfänger vorne Schwarz
- Stoßfänger hinten Schwarz
- Seitenwand- und Deckenisolierung in PE-Schaum

AUFBAU

- Aufbaufarbe Trend Weiß
- Fenster im Aufbau und an den Hecktüren, mit Schnellverschlusshebeln und Mückengitter

- Dachhaube 400 x 400 mm, mit Verdunkelungsrollo und Moskitoschutz
- rahmenbündige Fenster im Aufbau
- offener Durchgang zum Fahrzeug mit durchgehenden Oberschränken in einer Linie
- Kartentaschen im Dachhimmel
- Trennschalter für Starter- und Aufbau-batterie
- CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat
- FI-Schutzschalter
- Bord-Control-Panel mit Angabe aller wichtigen Funktionen
- 3x 230 V Steckdosen (636 EB: 4)
- 1x 12 V Steckdose (636 EB: 2)
- 3x USB-Steckdosen
- 1x Isofix Kindersitzbefestigung

KÜCHE

- 84 Liter Kühlschrank
- 2-Flamm-Kocher mit zweiteiliger Abdeckung
- Gasbedienstelle zentral angeordnet
- Arbeitsfläche mit integrierter Spüle
- Spüle mit klappbarem Wasserhahn und Abdeckung

WOHNEN/SCHLAFEN

- Interieur in Dekor Wildeiche
- Oberschränklappen mit Zierstreifen
- Schwenkbare Lesespots an den Betten inkl. USB-Steckdose
- Polster
- Bett-Lattenroste hochklappbar mit Dämpfer-Unterstützung
- Verzurösen im Heckboden
- Heckregal mit mit Querverbindung oberhalb der Hecktüren
- Hecktüren mit Fenstern
- große Betten
- V 636 EB mit entnehmbaren Staukästen unter dem Bett

BAD

- Toilettenraum mit schwenkbarer Duschwand
- Waschbecken
- Kassettentoilette
- Spiegelschrank
- Fenster

WASSER/HEIZUNG

- Heizung 4 kW (Diesel)
- Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie
- Wasserleitungen im isolierten Innenraum
- Druckwasserpumpe
- Frischwassertank frostsicher im Fahrzeuginneren

AUSSTATTUNGSPAKETE

TRAVEL LINE

Die Ausstattungslinie **TRAVEL LINE** bündelt viele praktische Einzelkomponenten zu einer maßgeschneiderten Reiseausstattung, mit der Du einfach gut vorbereitet bist für alle Reisesituationen. Egal, ob Du mehr Luft und Licht oder easy Handling suchst – im Forster **TRAVEL LINE** bist Du immer zum Vorteilspreis unterwegs.

FORSTER TRAVEL LINE

Motorisierung 140 PS (599 HB)	Tischerweiterung
Fahrerhausverdunklung	Außenbeleuchtung
Mückengittertür	Rückfahrkamera
Midi Heki 700 x 500 mm	Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff
Elektrische Einstiegsstufe	Fahrer- und Beifahrersitz

WEITERE AUSSTATTUNGSPAKETE

INNOVATION LINE

Elektrische Parkbremse
Klimaautomatik
Induktive Smartphone-Ladestation
Volldigitales Kombiinstrument
Adaptiver Tempomat
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
Unterfahrschutz in schwarz
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelichtfunktion
16" Alufelgen
Lederlenkrad und Lederschaltknäuf
Regen- und Lichtsensor
Totwinkelassistent + Querverkehrserkennung hinten
Armaturentafel "Techno"
Elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel

ARCTIC LINE

Combi D6E
isolierter und elektrisch beheizter Abwassertank
isolierte Abwasserrohre



VANTASY EDITION

Unsere Bestseller! Diese Campervan-Serie passt sich flexibel an Eure persönlichen Wünsche an. Drei unterschiedliche Fahrzeuglängen und Schlafplatz-Varianten für zwei bis fünf Personen bieten vielfältige Möglichkeiten. Wählt einfach die Variante aus, die optimal zu Eurem Bedarf passt.





V 599 HB



V 636 EB



V 636 HB

Basisfahrzeug

FIAT Ducato
35 LightFIAT Ducato
35 LightFIAT Ducato
35 Light

SERIENMOTORISIERUNG

Leistung kW/PS	89 / 120	103 / 140	103 / 140
Abgasnorm/Diesel	EURO 6E	EURO 6E	EURO 6E
Kraftstofftank Diesel	90 + 19 l AdBlue	90 + 19 l AdBlue	90 + 19 l AdBlue
Bereifung	215/70R15C	215/70R15C	215/70R15C
technisch zulässige Gesamtmasse ¹⁾	kg	3.500	3.500
Masse im fahrbereiten Zustand ²⁾	kg	2.770 (2.633 – 2.909)	2.878 (2.734 – 3.022)
max. Masse für Pakete und Sonderausstattung ⁴⁾	kg	354	234
zul. Zuggesamtgewicht mit 120/140 PS, 180 PS	kg	5.800 / 6.000 // 6.500**	6.000 // 6.500**
zul. Anhängelast (gebremst)* mit 120/140, 180 PS	kg	2.000 / 2.500 / 3.000**	2.500 / 3.000**

ABMESSUNGEN

Länge	mm	5.990	6.360	6.360
Breite	mm	2.050	2.050	2.050
Höhe	mm	2.650	2.650	2.650
Innenbreite	mm	1.860	1.860	1.860
Stehhöhe	mm	1.890	1.890	1.890
Radstand	mm	4.035	4.035	4.035

SITZ- & SCHLAFZPLÄTZE

Schlafplätze	2/3***	2/3***	2/3***
Zulässige Personenzahl mit 3Pkt.-Gurten ³⁾	4	4	4

AUSSTATTUNG

Bettumbau Sitzgruppe	mm	1.560 x 860/500	1.560 x 860/500	1.560 x 860/500
Heckbett	mm	1.940 x 1.480	1.900 x 800 + 1.850 x 820	1.880/1.780 x 1.600 mm (Bett oben)/ 1.880/1.780 x 1.900 (Bett unten))****
Frischwassertank ⁵⁾	l	85 l	85 l	85 l
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l	20 l	20 l	20 l
Abwassertank / Abwassertank isoliert	l	90 l / 75l	90 l / 75l	90 l / 75l
Kühlschrank	l	84 l	84 l	84 l

* Das zulässige Zuggesamtgewicht muss eingehalten werden. ** mit 35 H Fahrgestell (Option) *** nur in Verbindung mit 6220 „Zusatzbett für eine Person“ **** mit Liegeflächenverlängerung

¹⁾ **Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

²⁾ **Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu ± 5 % unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

³⁾ **Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾ **Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellereitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeuges ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

⁵⁾ **Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeuges kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

S: Serie, O: Option, P: Paketinhalt, - : nicht möglich

¹⁾ nur in Verbindung 160/180 PS und (bei Light-Chassis) mit 16" Alufelgen

³⁾ nur in Verbindung mit 35L- oder 35H-Chassis

[illegible]

DIE WAHL

[illegible]

LIVIN' UP PRO



V 541 HBL
Länge: 5,41 m



V 599 EBL
Länge: 5,99 m



V 599 HBL
Länge: 5,99 m



V 599 VBL
Länge: 5,99 m



V 636 EBL
Länge: 6,36 m

VANTASY



V 599 HB
Länge: 5,99 m



V 636 EB
Länge: 5,99 m



V 636 HB
Länge: 6,36 m

Alle Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die hier aufgeführten Produkte und gelten nicht für andere Produkte der Eura Mobil GmbH. Die in dieser Broschüre abgebildeten Modelle zeigen die Ausstattung für Deutschland. Sie enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen und Zubehör, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Aktueller Hinweis: Wegen der aktuellen Lieferkettenproblematik sind in der Broschüre zum Teil auch Modelle der Saison 2026 abgebildet, die sich evtl. in Ausstattungsdetails von den Modellen der Saison 2027 unterscheiden können. Bitte informiere Dich über den genauen Umfang und das lieferbare Programm der modellspezifischen sowie der modellunabhängigen Ausstattung bei Deinem Forster-Händler. Irrtümer und Änderungen von Konstruktion, Ausstattung und Sonderausstattung vorbehalten. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Qualität unserer Fahrzeuge, weshalb wir uns vorbehalten, auch im laufenden Modelljahr Veränderungen bei der Ausstattung/Sonderausstattung vorzunehmen. Die neueste aktuelle Ausstattung, Sonderausstattung und Paketinhalte finden Sie daher ausschließlich im Online Konfigurator www.forster-reisemobile.de. Bei Ein- und Umbauten sind Aufbauherstellervorgaben, Herstellervorgaben, sowie die gesetzlichen Vorgaben der StVZO und der StVo zu beachten, bzw. einzuhalten. Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

© Eura Mobil GmbH 2026. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Eura Mobil GmbH.

Stand: September 2026
E-PFO-2027-DE02
Ausstattung FV 26/27 DE Print TC Leipzig 2026

www.forster-reisemobile.de
www.facebook.com/forster.reisemobile
www.instagram.com/forster_reisemobile